Kúpna zmluva
číslo:*04/2015*
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami

(ďalej len „Zmluva")

Kupujúcim:	**Obec Bošáca**
Sídlo:	Bošáca 257, 913 07 Bošáca
Konajúca prostredníctvom:	Mgr. Daniel Juráček
IČO:	00311430
DIČ:	2021091358
(ďalej len „Kupujúci")	

a

Predávajúcim:	**KOBIT-SK, s.r.o.**
Sídlo:	M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín
Konajúca prostredníctvom:	Ing. Jozef Hajduch, konateľ spoločnosti Ing. Ján Zajac, konateľ spoločnosti
IČO:	31 641 440
DIČ:	2020425968
IČ DPH:	SK2020425968
Registrácia:	v OR OS Žilina, oddiel:Sro, vložka číslo:3031/L
Bankové spojenie:	ČSOB a.s. Bratislava, pobočka Dolný Kubín
Číslo účtu:	4001595972/7500
IBAN:	SK31 7500 0000 0040 0159 5972

(ďalej len „Predávajúci")

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu nasledujúci tovar:

Predmet zmluvy	Celková cena v Eur bez DPH	DPH v Eur	Celková cena v Eur s DPH
Vozidlo na zvoz separovaného odpadu	124 000,00	24 800,00	148 800,00

2. Tovar bude dodaný spolu s dodacím listom.

Čl. II.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za kompletný dodaný tovar kúpnu cenu vo výške: 124 000 EUR bez DPH.
   24 800 DPH
   148 800 EUR s DPH
2. Kúpna cena bola stanovená v súlade s ponukou predávajúceho ako pevná zmluvná cena.
3. Predávajúci sa zaväzuje vystaviť kupujúcemu faktúru za dodaný tovar alebo vystaviť faktúru len za časť dodaného tovaru najskôr v deň prevzatia tovaru alebo jeho časti a kupujúci sa zaväzuje vystavenú faktúru prevziať.
4. Po doručení faktúry kupujúcemu, uhradí tento fakturovanú čiastku vrátane DPH do 30 dní na účet predávajúceho.
5. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.
6. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve.
7. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ktorejkoľvek splátky kúpnej ceny po dobu dlhšiu ako 15 dní, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy a predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. III.

DODACIA LEHOTA A MIESTO PLNENIA

1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy „Vozidlo na zvoz separovaného odpadu“ v lehote do 120 kalendárnych dní odo dňa doručenia záväznej objednávky predávajúcemu.
2. Miestom plnenia je : Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca.

Čl. IV.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K TOVARU

1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v súlade s § 445 Obchod. Zákonníka nadobudne Kupujúci vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
2. Kupujúci, až do zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške, nie je oprávnený predmet plnenia tejto kúpnej zmluvy dať do prenájmu, predať, alebo inakším spôsobom scudziť. Kupujúci nie je oprávnený zaťažiť predmet tejto zmluvy záložným právom, pokiaľ toto priamo nesúvisí s financovaním tovaru. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej ceny predmetu zmluvy. Nárok tej ktorej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením vyššie uvedenej povinnosti druhou zmluvnou stranou zostáva týmto nedotknutý. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

Čl. V.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Predávajúci i Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch stanovených v tejto Zmluve a/alebo zákonom.
2. Zmluva zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
3. Kupujúci sa zaväzuje po doručení odstúpenia od Zmluvy zo strany predávajúceho tomuto vydať tovar špecifikovaný v článku I. bode 1. tejto Zmluvy v lehote 5 dní od doručenia odstúpenia.
4. V prípade, že tovar Kupujúci dobrovoľne nevydá predávajúcemu v stanovenej lehote, súhlasí s jeho odobratím samotným Predávajúcim bez nároku na akúkoľvek náhradu škody, ktorá mu môže vzniknúť v rámci tohto odobratia. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s odobratím Predmetu zmluvy Predávajúcim.

Čl. VI.
ŠKOLENIE OBSLUHY

1. Školenie obsluhy je súčasťou kúpnej ceny a na vlastné náklady ho zabezpečí Predávajúci priamo v prevádzke Kupujúceho.

Čl. VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

1. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v čase jeho odovzdania Kupujúcemu dohodnuté vlastnosti podľa tejto Zmluvy a spĺňa všetky technické parametre.
2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Predmetu zmluvy v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá aj za vady Predmetu zmluvy vzniknuté po odovzdaní tovaru, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa Čl.I. tejto Zmluvy. Záručná doba je dohodnutá na obdobie 24 mesiacov.
4. Vady predmetu plnenia, ktoré má tovar v čase prevzatia, musí Kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia. Pri predávanom tovare, na ktorý Predávajúci poskytuje záruku, je Kupujúci povinný vady akosti reklamovať do 7 pracovných dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej lehoty. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
   - číslo kúpnej Zmluvy
   - druh dodaného tovaru
   - dátum dodania tovaru
   - opis vady tovaru a ako sa prejavuje
5. Zmluvné strany sa dohodli, že na úpravu nárokov z vád tovaru sa vzťahujú ustanovenia § 436 až § 441 Obchodného zákonníka.
6. Kupujúci má pri vyskytnutí sa vady tovaru právo voľby z nasledovných nárokov:
   - odstránenie vád opravou tovaru, ak je tento opraviteľný,
   - dodanie náhradného tovaru, ak tovar nie je opraviteľný.

Čl. VIII.

NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho až po splnení dodávky tovaru, tj. po prevzatí v mieste plnenia.

Čl. IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

1. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s dodaním Predmetu kúpy alebo jej časti vo výške 0,50 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania a zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania v prípade odstránenia vád v dohodnutom termíne.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,50 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
3. Omeškanie trvajúce viac ako 30 dní v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od Zmluvy obe zmluvné strany.
4. Ak Predávajúci poruší ktorúkoľvek povinnosť tejto Zmluvy a toto porušenie bude mať za následok krátenie nenávratného finančného príspevku, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu náhradu škody rovnajúcu sa výške kráteného nenávratného finančného príspevku.

Čl. X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane kupujúceho sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom kupujúceho podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.
2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočívajú v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej Zmluvy o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu medzi Environmentálnym fondom a Obcou Bošáca, a to na základe žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a zároveň táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len formou písomného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto dohody celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti dohody. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami.
6. Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto zmluve alebo na poslednú známu adresu a považujú sa za doručené dňom prevzatia, odopretia zásielku prevziať alebo uplynutím odbernej lehoty. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej

zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných údajov.

7. Ostatné náležitosti v tejto zmluve nedojednané sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.
8. Táto zmluva spolu s prílohou je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých dva obdrží kupujúci a jeden predávajúci.
9. Zmluvné strany prehlasujú a svojim podpisom potvrdzujú, že všetkým článkom tejto dohody rozumejú, súhlasia s nimi a pri podpise tejto dohody nejednali pod nátlakom.

V Bošácej, dňa 09.03.2015

Kupujúci:

.....

Mgr. Daniel Juráček – starosta Obce Bošáca

V Dolnom Kubíne, dňa 09.03.2015

Predávajúci

KOBIT s.r.o. stroje pre údržbu a opravy komunikácií DOLNÝ KUBÍN

.....

Ing. Hajduch Jozef, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

.....

Ing. Zajac Ján, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

Prílohy ku kúpnej zmluve:

Príloha č. 1: Cenová ponuka so špecifikáciou a parametrami ponúkaného zariadenia

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Rozpočet ku kúpnej zmluve

Príloha č. 1: Cenová ponuka so špecifikáciou a parametrami ponúkaného tovaru

1.1. Opis podvozku MULTICAR M 31 C 4x4, EURO 6




Podvozok

- rázvor kolies 2 930 mm rozmery vozidla 4,645 x 1,710 x 2,200 mm
- robustný torzný rám vyrobený z oceľových profilov
- farba rámu: čierna RAL 9005
- nezávislé zavesenie predných kolies s vinutými pružinami
- tuhá zadná náprava so stabilizátorom a s progresívnym odpružením listovými pružinami
- hydraulické teleskopické tlmiče vpredu a vzadu
- zadná náprava s rozvodovkou (za príplatok s uzávierkou)
- trvalý pohon zadnej nápravy (4x2) s možnosťou pripojenia prednej nápravy (4x4)
- 4 kolesá s jednoduchými pneumatikami 225/75 R16C
- nápravy s bezúdržbovými ložiskami kolies
- bočná ochrana proti podjazdu (bočné plastové obloženie a plastové blatníky)
- spojka pre odťah vozidla vpredu,
- zadný priečnik pre montáž čapovej spojky resp. guľovej hlavy pre ťahanie prívesu

Kabína

- Sklopná 2-sedadlová kabína konštrukcia Space-Frame s rámom z vysoko pevnostných špeciálnych profilov a opláštením z plastových dielov
- Interiér optimalizovaný pre jednoduchý prístup
- Panoramatické predné okno z viacvrstvového bezpečnostného skla, s dokonalým zorným poľom a integrovanou ochranou proti slnečnému žiareniu
- Dvere s integrovaným držiakom fľaše, mechanicky ovládané okná, za príplatok elektrické ovládanie okien
- Perfektný bočný výhľad oknami s veľkou plochou a zasklenými plochami pre výhľad v spodnom priestore dverí
- Nastaviteľná výška a sklon stĺpikov riadenia
- Mechanicky odpružené sedadlo vodiča
- Protihlukové a izolačné kryty vyrobené z recyklovateľných plastov
- Spätné zrkadlá vľavo i vpravo, za príplatok elektricky nastaviteľné a vyhrievané

- Slnečné tienidlá pre vodiča i spolujazdca, popolník a 12V zásuvka
- Farba: oranžová RAL 2011



Motor

- vznetový 4-valcový radový motor IVECO typ F1C E5 s filtrom pevných častíc v uzavretom systéme
- zdvihový objem 3.0 l
- výkon 110 kW (150 PS) pri 3.500 ot./min.
- točivý moment 320 Nm pri 1.400 ot./min.
- vstrekovací systém Common Rail (Bosch)
- výfukové potrubie, vyvedené navrch za kabínu
- turbodúchadlo a chladenie plniaceho vzduchu
- ovládanie vetráka cez viskóznu spojku
- elektronické riadenie motora s elektronickou reguláciou pracovných otáčok a tempomatom
- hodnota emisií podľa EURO 6
- objem palivovej nádrže – 80 l, uzamykateľné viečko palivovej nádrže

Prevodovka

- synchronizované ozubené súkolesie
- 5 prevodových stupňov vpred a 1 vzad, vr. plazivého chodu 10 prevodových stupňov vpred a 2 vzad
- jazdná a pracovná rýchlosť medzi 0,6 a 90 km/h, u N 1 až 110 km/h
- elektrohydraulické ovládanie prevodovky a plazivého chodu
- spojka – hydraulicky ovládaná jednokotúčová trecia spojka; kotúč spojky s vysoko kvalitným, organickým, trecím obložením

Riadenie

- hydraulické riadenie s posilňovačom, jednoduché a presné

Brzdy

- 4-kanálový systém ABS
- kotúčové brzdy s vnútorným chladením na všetkých kolesách
- elektrický ukazovateľ opotrebenia brzdového obložení
- samočinné nastavenie brzd
- bezazbestové brzdové doštičky
- ruční parkovací brzda (bubnová brzda)
- kontrolka signalizujúca poruchu brzdového okruhu a stav brzdovej kvapaliny

Univerzálna trojokruhová hydraulika

- určená k pohonu nadstavieb a k pohonu prednej rýchloupínacej dosky
- objemový výkon 80 l/min. – už od otáčok motoru 2700 ot./min., tlak max. 200 bar
- v spojení so sklápacím modulom vhodná taktiež pre pohon trojstranného sklápača


- pohon cez elektrohydraulicky pripojiteľný vedľajší pohon závislý na motore a axiálne viacpiestové čerpadlo
- autoregulačný systém pre premenlivé rozdeľovanie objemu oleja do dvoch na sebe nezávislých hlavných spotrebných okruhov a riadiacich funkcií
- v základnom vybavení 2 dvojčinné riadiace funkcie a 1 pracovný okruh vpredu a 1 pracovný okruh (vzadu za kabínou vľavo) s bezodkvapovými plochými rýchlospojkami
- predvoľba výkonnosti oboch pracovných okruhov pomocí 2 regulátorov prietoku s ručným ovládaním (0 až 70l)
- uvoľnenie tlaku v rýchlospojkách pre uľahčenie výmeny predných nadstavieb
- núdzové ručné ovládanie pre všetky funkcie
- chladič oleja s výkonom 7,5 kW
- nádrž na hydraulický olej 70 l so spätným filtrom, odvzdušnením a ukazovateľom stavu

Elektroinštalácia

- Alternátor s integrovaným regulátorom 12V, 110 A
- Štartér 12V, 2,5kW
- Vysokokapacitný akumulátor 12V, 100 AH
- BI halogénové svetlomety H7 s reguláciou svetla rovnako ako LED – denné svetlá
- Smerové svetlá vpredu, po stranách a vzadu
- Kompaktné koncové svetlá obsahujúce hmlové aj spätné svetlo
- Podsvietenie vypínača
- Vnútorné LED osvetlenie s dverovými kontaktami
- Tachometer, ostrekovače
- 1 počítadlo pracovných hodín a 1 počítadlo hodín hydraulického systému
- Displej s vonkajšou teplotou

Príslušenstvo vozidla

- pripojenie na odťah pripojiteľný na nárazník
- 1 zakladací klin
- konzervácia a ochrana podvozku



Výbava:

M31 C 4x4, podvozok
konzervácia podvozku ochranným náterom
rýchloupínacia doska pre predné nadstavby SWV 500
Guľový výmenný systém k rýchlej výmene nadstavieb
strešná rampa s nadstavbovými svetlometmi (nutné pre provoz s prednými nadstavbami, ktoré zakrývajú hlavné svetlomety)
ťažné zariadení-čapová spojka-neodpružená (len v spojení s 3-E07-4)
ťažné zariadenie pro príves-guľová hlava (len v spojení s 3-E07-4)
maják LED na statíve-teleskopický (len s 3-S03)
2. maják LED na statíve-teleskopický (len s 3-S03)

varovné pruhy červeno/biele (1 sada = 4 ks)

digitálny EG-kontrolný prístroj (digitálny tachograf)
príprava pro rádio (2 reproduktory, anténa, kabeláž)
predná opierka hlavy (2 ks)
vnútorné spätné zrkadlo
dvojstupňový zdvihák a kolesový kľúč
MA 11.4 - trojstranný sklápač, dlhý - pre rýchlo výmenný guľový systém, vrátane sklápacieho modulu
zvýšené predné čelo (bez laku), nie v spojení so žeriavovou nadstavbou)
lekárnička, výstražný trojuholník, sada žiaroviek, ťažné lano, reflexná vesta
odpojovač batérie

1.2. Opis nadstavby na zvoz odpadu KOBIT PRESKO


Lineárna lisovacia nadstavba komunálneho odpadu je určená pre zber a zvoz domového a záhradného odpadu, listov, odpadu z odpadkových košov. Je vhodná predovšetkým pre menšie obce, alebo pre pešie zóny väčších miest, pre cintoríny, parky, ťažko dostupné časti miest a pre miesta so zníženou dopravnou dostupnosťou.


Vo vnútri nadstavby sa nachádza posuvný lisovací štít, ktorý vykonáva pracovný zdvih proti zadnému odklopnému veku. Pracovný zdvih je automaticky riadený v závislosti od naplnenia nadstavby. Lisovacia nadstavba je doplnená univerzálnym hydraulickým vyklápačom pre odpadové zberné nádoby od 50l, 110l, 120l až do objemu 240l s hydraulickým zdvíhaním.

Po oboch stranách lisovacej nadstavby sa v prednej časti nachádzajú posuvné dvierka pre ručné nakladanie odpadu. Na pravej strane je nadstavba vybavená vyklápačom aj posuvnými dvierkami. Všetky funkcie nadstavby sú elektronicky zaistené bezpečnostnými snímačmi, ktoré týmto zvyšujú bezpečnosť obsluhy.

Montáž a demontáž nadstavby na nosič sa vykonáva pomocou 4ks výškovo nastaviteľných odstavných nôh. Nadstavba je poháňaná hydraulickými obvodmi nosiča. Pripojenie hydraulických obvodov nadstavby k nosiču sa vykonáva pomocou rýchlospojok.


Výška (mm)	Šírka (mm)	Dĺžka (mm)	Objem(m3)	Pomer stláčania	Hmotnosť(kg)
1260	1720	2650	3,5	1:3	1050





Cena predmetu ponuky


Predmet ponuky	Celková cena v Eur bez DPH	DPH v Eur	Celková cena v Eur s DPH
Vozidlo na zvoz separovaného odpadu	**124 000,00**	**24 800,00**	**148 800,00**



.....

Ing. Hajduch Jozef, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

KOBIT SK s.r.o. stroje pre údržbu a opravy komunikácií DOLNÝ KUBÍN



.....

Ing. Zajac Ján, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

-

Predávajúci zákazku

- nemá v úmysle zadať tretím osobám,
- má v úmysle realizovať bez podielu subdodávateľa, a v plnej miere prijíma zodpovednosť za plnenie predmetu zmluvy/zákazky.

V Bošácej, dňa 09.03.2015

Kupujúci:

.....

Mgr. Daniel Juráček – starosta
Obce Bošáca

V Dolnom Kubíne, dňa 09.03.2015

Predávajúci

.....

Ing. Hajduch Jozef, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

.....

Ing. Zajac Ján, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

Príloha č. 3: Rozpočet ku kúpnej zmluve

ROZPOČET KU KÚPNEJ ZMLUVE Č. 04/2015 ZO DŇA 09.03.2015

Názov tovaru	Množstvo celkom	Cena jednotková (Eur)	Cena celkom bez DPH (Eur)	Sadzba DPH %	Výška DPH (Eur)	Cena celkom s DPH (Eur)
Vozidlo na zvoz separovaného odpadu	1	124 000,00	124 000,00	20	24 800,00	148 800,00
CENA CELKOM						**148 800,00**

V Bošácej, dňa 09.03.2015

Kupujúci:

.....

Mgr. Daniel Juráček – starosta
Obce Bošáca

V Dolnom Kubíne, dňa 09.03.2015

Predávajúci

KOBIT SK s.r.o.
stroje pre údržbu a opravy komunikácií
DOLNÝ KUBÍN

.....

Ing. Hajduch Jozef, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.

.....

Ing. Zajac Ján, konateľ KOBIT-SK, s.r.o.